

NAUTITECH 40

Nouvelle Version Standard

Et Version Exclusive



Caractéristiques générales :

Longueur hors tout :	11.98 m
Longueur de flottaison :	11.50 m
Largeur maxi :	6.50 m
Tirant d'eau :	1.2 m
Hauteur sous nacelle :	0.75 m
Hauteur sous barrot :	1.9 m
Surface de voileure :	87m ²
Motorisation :	2 x 29 cv
Déplacement léger :	7.4 T
Capacité en eau :	2x300 L
(En option : 2x 115l soit 230l)	
Capacité en carburant :	2 X 135 L
Aménagement 4 cabines, 2 salles de bain, 10 couchages (avec option pointes avant)	
Homologation :	10 Passagers Catégorie A 16 Passagers Catégorie D

Construction:

Afin de garantir le meilleur rapport rigidité / poids, La nacelle et le pont sont réalisés en sandwich de polyester et de mousse PVC.

De même, les cloisons de structures sont construites en contreplaqué multiplies de premier choix et les mâches de safran sont en acier inox F16PH, à haute résistance mécanique, montées sur paliers auto-alignants.

Les dérives, sont moussées et rapportées. Elles sont un véritable fusible en cas de choc.

General data :

Overall length :	39'3
Waterline length:	37'7
Maximum beam:	21'3
Draft:	3'9
Bridge deck clearance:	2'5
Headroom height:	6'3
Sails area:	936 sq ft
Engines:	2 x 28,6 hp
Light displacement:	16314 lbs
Water capacity:	156 US Gals
Fuel capacity:	2 X 36 US Gals
Layout 4 cabins, 2 heads, 10 berths (with fore peak options)	
Classification certificate:	10 pers Category A 16 pers Category D

Construction :

In order to get the best ratio between strong ness and weight, carriage and deck are entirely constructed in GRP sandwich with PVC foam core.

Also, the main structural bulkheads are constructed in first choice multi-ply plywood, and the rudder stocks are in F16PH stainless steel with height mechanical properties, mounting on self aligning bearings.

Separate fin keels fixed under the hulls constituting a "fuse" if inadvertently grounding, with a soft wear plate for beaching.

VERSION STANDARD



EQUIPEMENT EXTERIEUR :

Gréement :

Mât auto-porté en aluminium anodisé à un étage de barres de flèche équipé de :

- Un winch ST44 à deux vitesses.
- Une poulie ouvrante de retour de bosses de ris.
- Feux de navigation réglementaires.
- Une boîte à manivelle.
- Une balancine diamètre 12, sur taquet.
- Deux fixations de lazy-jack.
- Un rail de guidant pour chariots à billes.
- Toutes les sorties de drisses.
- Une drisse de GV diamètre 12 en double avec bloqueur.
- Une drisse de génois diamètre 12 avec bloqueur.
- Deux drisses de pavillon sur taquet.
- Bôme en aluminium anodisé équipée avec :
- Poulies de palan de GV.
- Trois bosses de ris avec pontets et prise de bôme.
- Taquets de lazy-jack.
- Projecteur de pont

Voiles :

- GV full batten. 56 m_
- Génois 31m_ sur enrouleur
- Bande UV couleur Nautitech

Gréements courant de pont:

- Une écoute de GV.
- Deux écoutes de génois.
- Une bosse d'enrouleur de génois.
- Deux bosses de contrôle de GV.

Accastillage de pont :

- Poutre avant en aluminium anodisé, renforcée par une martingale.
- Trampoline transfilé à la coque et à la poutre.
- Balcons avant avec siège.
- Coffre avant permettant le rangement des défenses, du spi, 2^{ème} mouillage, etc..
- Baille à mouillage coque avant bâbord
- Guindeau électrique 1000W. Type Quick
- Mouillage principal. 16 k g
- Six taquets pour l'amarrage.
- Dix panneaux de pont.
- Chandeliers et filières de protection.
- Deux mains courantes de rouf.
- Enrouleur de génois avec poulies de renvois et bloqueur.
- Deux winches ST44.
- Deux rails de génois avec avaleur.
- Barre d'écoute avec chariot à billes et bloqueurs.
- Emplacement spécifique pour BIB dix places avec verrouillage.
- Nables eau
- 6 pare battages, 4 aussières

STANDARD VERSION



OUTSIDE EQUIPMENT :

Deck and fittings :

Deck stepped mast in anodised aluminium with single spreaders, equipped with:

- One ST44 two speed winch.
- One snatch block for reef line return.
- EC Navigation lights.
- One winch handle pocket.
- Boom topping lift on aluminium cleat, diameter 12
- Two lazy-jack deadeyes.
- Mainsail rail and roller traveller.
- All mast fairleads.
- Mainsail halyard with clutch (diameter 12).
- Genoa halyard with clutch (diameter 12).
- Two courtesy flag halyard and cleats.
- Anodised aluminium boom with:
- Mainsheet tackle blocks.
- Two reef lines.
- Two cleats for lazy-jacks.
- Deck light

Sails :

- Mainsail with full batten 56 m_
- Roller furling genoa 31m_
- UV strip with Nautitech colours

Running rigging :

- One mainsheet.
- Two genoa sheets.
- One furling line.
- Two mainsheet traveller control lines.

Deck fittings :

- Anodised aluminium forward beam, reinforced by a monostrand martingale cable.
- Trampoline line laced to hull and beam.
- Pulpits with seat.
- Two-colour and stern lights.
- Large locker with storage for sails and fenders., 2nd ground tackle.
- Chain locker
- 1000W electric windlass.Quick type.
- Six mooring cleats.
- Ten deck hatches.
- Stanchions with cable guard rail.
- Two handrails on coachroof sides.
- Genoa furling unit with foot blocks and cam cleat.
- Two ST 44 winches.
- Two genoa tracks with cars.
- Mainsheet track with ball bearing traveller and clutch.
- Specific storage for ten places life raft.
- Water caps
- 6 fenders, 4 dock lines

Ce document ne peut en aucun cas être contractuel. Il est donné à titre indicatif et peut être modifié sans préavis.
This document is in no way contractual. It provided for information only and may be modified without notice



Cockpit :

- **Marches de descentes barres/cockpit**
- **Trois coffres de cockpit avec fermeture dont un pour le gaz .**
- **Chaise moteur hors bord**
- Eclairage par deux plafonniers
- Table polyester avec un abattant et un rangement central.
- Caillebotis de vidange.
- Bossoirs tubes inox droits

Postes de barre :

- **Sièges de barre deux positions**
- **Siège teck sur balcon à coté du barreur**
- **Console d'électronique sur tube inox à bâbord**
- **Portes verres et vide poche**
- Deux roues de Ø800 gainées de cuir.
- Commandes et tableau moteur à bâbord.
- Deux compas de navigation.
- Deux étuis à manivelle et deux manivelles.
- Une barre franche de secours.
- Deux pompes de cale manuelles.

Jupes :

- **Echelle de bain intégrée à la jupe tribord**
- Jeu de balcons arrière, support de bouée couronne et support de hampe.
- Deux taquets pour l'annexe.
- Deux mains courantes.
- Douchette de pont.
- Bande de protection sur les jupes et le livet.

Cockpit :

- **Steps transom area / cockpit**
- **Three cockpit lockers under seats, one used to store the gas bottle.**
- **Outboard motor bracket**
- GRP cockpit table in two parts with central locker and cover.
- Draining tray.
- S/S Davits straight tubes (inox)

Helm station :

- **Helm seats removable**
- **Teak seat next to the steerman**
- **Electronic console on an inox tube portside**
- **Glasses holder**
- Two Ø800 steering wheels leathered.
- Instruments console.
- Controls and engine panels on port side.
- Two Steering compass.
- Two winch handles with pockets.
- Emergency tiller.
- Two manual bilge pumps.

Transom bathing areas :

- **Bathing ladder on starboard**
- Pushpits, lifebuoy and flag brackets.
- Two cleats for tender.
- Two grab-rails.
- Cockpit shower.
- Bathing ladder.
- Rubber transom bumper.



AMENAGEMENTS INTERIEURS :

Cabines :

Les cabines sont constituées des éléments suivants :

- Un lit double de 140 x 190 cm.
- **Hauteur de façade couchette arrière : 83 cm (contre 102 en Version 1)**
- Matelas de 12 cm avec une housse lavable.
- **Une penderie munie d'étagères (Hauteur + 20 cm en Version 2)**
- Un volume de rangement situé sous le lit.
- Un équipet de rangement le long du bordé.
- Un hublot ouvrant (58x12 cm) et un panneau de pont.
- Un éclairage par plafonnier et 2 liseuses.
- Bordé et plafond vaigrés, plancher en stratifié

Salle de bain / toilette :

Chaque cabinet de toilette est entièrement contre-moulé et équipé de :

- Un plafond contre-moulé avec deux équipets.
- Un hublot ouvrant sur le bordé.
- Un meuble lavabo
- Accès aux vannes sous plancher coursive
- Un caillebotis de douche.
- Un mitigeur lavabo / douche avec flexible.
- Un éclairage par plafonnier.
- Un WC marin manuel, grand modèle.
- Un rangement à papier toilette.
- Un miroir.
- Un porte serviette et des crochets à gant.
- Un rideau de douche, anti projection.

Carré :

- Plafond contre-moulé équipé de 2 spots halogènes et luminaire.
- Plancher lamifié
- Vue panoramique 360°.
- Ventilation assurée par 4 panneaux
- Porte d'entrée et ouverture cuisine coulissante.
- Accès aux trappes situées sous les escaliers.
- Table de carré fixe dix couverts (option table rabattable avec guéridon et tiroirs)
- Banquette en U avec coussins déhoussables.
- Volumes de rangement sous assise.
- 2 Rangements à bouteilles.

Cuisine :

- **Un plan de travail unique avec accès poubelle**
- **Plaques 3 feux**
- **Four encastré**
- Meuble de rangement sur tribord.
- Equipet haut sur toute la largeur avec néon.
- Placard de rangement sous bloc évier / gazinière.
- Evier inox double bac avec égouttoir et mitigeur.
- Baie coulissante « passe plat » cuisine/cockpit
- Réfrigérateur 203L standard (90 L supplémentaires en option) 12 V refroidi par eau
- Rangement à bouteilles
- Tuyau gaz avec sortie coffre cockpit



INTERIOR ACCOMMODATIONS :

Cabins :

Four identical cabins equipped with :

- A double berth, 140 x 190 cm.
- **Berth Height (back cabin) 83 cm (used to be 102 cm in the first version)**
- A 12 cm thick mattress with washable cover.
- **One closet with shelves along hull side (Height + 20cm in Version 2)**
- A hanging locker with shelves.
- A storage space under berth.
- A large port-light (58 X 12 cm), and a deck hatch.
- A deck head light and two reading lights.
- Lining on hull side & ceiling, soles "stream floor"

Shower / Head :

Two head compartments entirely counter-moulded and all equipped with:

- Two upper storage shelves.
- A large port-light.
- Washbasin furniture
- Direct access to sea cocks under the sink.
- Shower trays.
- Mixer faucet and hose.
- A deck head light.
- A manual marine toilet.
- A toilet roll holder.
- A mirror.
- Towel and gloves holders.

Saloon :

- Counter-moulded deck head lining with halogen spot lights and individual switches.
- Laminated floor
- 360° panoramic view.
- Ventilation ensured by 4 hatches and port-lights.
- Sliding entrance door on rail.
- Opening escape hatches under the steps giving access to outside hulls.
- Fix saloon table for ten persons (1/2 fold down in option)
- U settee cushions with washable cover.
- Multi storage spaces under settee.
- 2 Bottles lockers.

Galley :

- **Laminated work top and locker on starboard.**
- **Three burner stove equipped with sea rails.**
- **Built-in oven**
- Deck head lockers and spot light.
- Storage cabinet under sink unit.
- Double S/S sink with draining board on counter top
- A sliding bay window Cockpit/kitchen.
- Ice box about 203 L with 12V refrigerator (90 L additional in option)
- Bottles locker.
- Gas pipe with way out by cockpit locker

Ce document ne peut en aucun cas être contractuel. Il est donné à titre indicatif et peut être modifié sans préavis.
This document is in no way contractual. It provided for information only and may be modified without notice

**Table à cartes :**

- Tableau électrique haut
- Hublot fixe sur cockpit.
- Table à carte avec abattant.
- Panneau pour électronique
- Liseuse de carte 12v
- Prise allume cigare 12 v
- Prise convertisseur 220. 300W

TECHNIQUE DE BORD :**Motorisation :**

- Accès aux moteurs par les jupes arrières
- Double plancher d'accès moteur
- Isolation phonique des compartiments moteur.
- Deux moteurs sail drive 29cv Volvo 2030 MS 25 SR (Yanmar en Option)
- Alternateur 60A
- Hélices bipales.
- Capacité gas-oil de 2 x 135L , avec jauges VDO

Equipement électrique :

- Trois batteries de bord 12V de 95A (sans entretien)
- Deux batteries moteur 12V de 95A (sans entretien) .
- Un répartiteur de charge.
- Tableau électrique avec prise et disjoncteurs 12V.
- Coupes batteries.

Plomberie, assèchement :

- Deux réservoirs d'eau douce de 300 L.
- Un ballon d'eau chaude de 42L env.
- Un groupe d'eau sous pression.
- Deux pompes électriques de cale
- Deux pompes électriques de douche.
- Deux pompes de cale manuelles.

OPTIONS:

(Voir tarif)

**Navigation station :**

- Deck head locker.
- Fixed bay window.
- Chart table with chart storage.
- Console with opening façade for instruments, 12V
- Flexible chart table light.
- Socket for the navigation station + converter 220V. 300W.

TECHNICAL EQUIPMENT :**Engine :**

- Engine access under transom bathing area
- Engine compartment soundproofing.
- Two sail drive 29cv Volvo 2030 MS 25 SR
- 60A alternator
- propellers.
- Fuel tanks capacity 2 x 135L, with VDO gauge.
- Fuel capacity : 2 X135 L

Electrical system :

- Three house batteries 12V, 95A.
- Two engine batteries 12V, 95A.
- Power load repartitor.
- Electrical panel 12V with outlet and breakers.
- Battery switches.

Plumbing and bailing equipment :

- Two freshwater tanks 300 L.
- Water heater about 42L.
- Pressurised water system.
- Two electric pumps for bilge.
- Two electric pumps for shower
- Two manual bilge pumps.

OPTIONS:

(see price list)

**PACK EQUIPEMENT ET FINITION
EXCLUSIVE**

La version exclusive est livrée avec les options suivantes (voir tarif)

Chargeur + 5 prises 220v
Pilote automatique ST 6001
Hi Fi CD avec HP Extérieurs
Table carré rabattable avec guéridon et tiroirs
Lazy bag avec lazy jack
Accastillage de pont spi asymétrique
Equipement genaker avec bout dehors
Genaker avec emmagasineur
Jupes teck

Le pack EXCLUSIVE comprend :

Fond de cockpit teck
Table de cockpit teck avec rabat.
Sellerie carré Alcantara
Coussins de cockpit tissus avec dossier
Stores et rideaux de cabine avec moustiquaire
Bain de soleil cockpit
6 coussins extérieurs
Moustiquaire hublots coque
Eclairage led jupe/cockpit et carre/descente
2 mains courantes sur bôme
Logo Nautitech Métallique sur roof
Dossier sur siège courtoisie barreur
Tube inox sur console tribord
Vérins ouverture coffres de cockpit
Projecteur sous nacelle
Rideaux de carré Exclusive
Télécommande pilote
Télécommande guindeau
Nom du bateau sur lazy bag
Martyres inox sur liston.
Finition « Exclusive » :liston, étraves , jupes, joint gelcoat visière.
Tiroirs sous assises carré
Plancher à trappe
Main courante descente moabi-inox
Deux sièges pliants acajou toile bleu
Marquage vinyle Nom du bateau.
Patères ciré cockpit

EQUIPMENT AND FINITIONS EXCLUSIVE

The Exclusive version is delivered with following options (see options price list)

Shore power and 5 sockets 220 V
Hi Fi stéréo CD player and HP saloon +HP ext
Autopilot ST 6001
Saloon table fold down with slides
Lazy bag with lazy jack
Asymmetrical spinnaker gear
Genaker gear and boom
Genaker
Teak on the transom bathing area

The EXCLUSIVE pack undertakes :

Teak floor cockpit
Teak cockpit table
Alcantara saloon cushions
Cockpit cushions with backboard
Deck hatch blinds + cabins curtains with mosquito net
Bath sun cushions
6 exterior cushions
Mosquito net on hull panels
Lights transom/ cockpit/companion ladder
2 hand rails on boom
Metallic Nautitech logo on roof
Backboard on steersman seat
Open jack on cockpit lockers
Searchlight under boat
Saloon curtains "Exclusive"
Autopilot remote control
Windlass remote control
Name of the boat on lazy bag
Chafing block on beading
Exclusive finitions : transom, roof...
Hand rails(moabi wood and inox) in companion ladder
2 removable seats acajou and blue tissue.
Name of the boat
Peg in cockpit